



سویا / Soybean

Fa

روغن سویا

غنی از اسید های چرب اشباع نشده امگا ۶ و ۳
تقویت قلب
انعطاف رگ های خونی را زیاد می کند
جلو گیری از سرطان سینه و پروستات
مفید برای افراد چاق ، سالخورده و دارای فشار خون بالا
مفید برای بیماران دیابتی
غنی از ویتامین های K,E,C,A
درمان ورم مفاصل

کنجاله سویا

غنی از ویتامین B
توازن آمینو اسید ها و غنی از آمینو اسید لیزین
منبع خوبی از پروتئین مفید برای دام و طیور
(پروتئین خشک بری دانه پوست گیری شده ۵۲٪-۴۹٪
پوست گیری نشده ۴۸٪-۴۷٪)
محتوی انرژی بالا
منبع نسبتا خوبی از فسفر برای رشد و
تقویت استخوان بندی دام و طیور
بسیار عالی برای بیشتر انواع دام، طیور و
آبزیان به لحاظ ترکیب اسیدهای آمینه
فراوان ترین و مرغوب ترین پروتئین
گیاهی استاندارد و قابل مقایسه با دیگر
منابع پروتئینی در جهان مناسب
جهت تغذیه دام ، طیور و آبزیان

En

Soybean Oil

Rich in Omega 6 and 3
unsaturated fatty acids
Strengthen the heart
Increases the flexibility of blood vessels
Preventing breast and prostate cancer
Useful for obese and elderly people and
also people with high blood pressure
Useful for diabetic patients
Rich in A, C, E, K vitamins
Treatment of arthritis

Soybean Meal

Rich in vitamin B
Amino acids balance and rich in lysine amino acid
A good source of useful protein for livestock and poultry
(Dry protein for peeled seeds 49- 52% - Unpeeled seeds 47- 48%)
High energy content
A fairly good source of phosphorus for growth and
strengthening of livestock and poultry skeletons
Excellent for most types of livestock, poultry and
aquatic in terms of amino acids composition
The most abundant and high-quality standard plant protein
and comparable to other protein sources in the world for
feeding livestock, poultry and aquatic animals.



Ru

Соевое масло

Богат ненасыщенных жирных кислот омега 6 и 3.

Укрепление сердце.

Увлечивается гибкости кровеносных сосудов.

Профилактика рака молочной железы и простаты.

Полезно для ожирении, старении и повышенном кровяном давлении.

Полезно для больных диабетом.

Богат витаминами E, K, C, A.

Лечение артрита.

Соевый шрот

Богат витамином B.

Баланс аминокислоты и богат аминокислотой лизина.

Источник полезного белка для скота и птицы.

(сухой белок для лущенных семян 49-52% - нелущено 47- 48%)

Высокая энергия.

Хороший источник фосфора для роста и укрепление скелетов скота и птицы.

Отлично подходит для большинства видов скота, птицы и водных организмов по аминокислотному составу.

Самый распространенный и высококачественный стандартный растительный белок, сравнимый с другими источниками белка в мире для кормления скота, птицы и водных животных.

Ar

زيت فول الصويا

غني بالأحماض الدهنية المشبعة أوميغا ٣ و ٦
تقوية القلب

زيادة مرونة الأوعية الدموية

منع من سرطان الثدي والبروستات

مفيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و كبار السن و

ارتفاع ضغط الدم

مفيد لمرضى السكري

غني بالفيتامينات K.E.C.A

علاج التهاب المفاصل

وجبة فول الصويا

غني بالفيتامين B

توازن الأحماض الأمينية والغنية بالحمض الأميني من الليسين

مصدر جيّد للبروتين المفيد للمواشي والدواجن

(بروتين جاف للحب المقشر ٥٩-٤٩%) (غير المقشر ٤٨-٤٧%)

ذو طاقة عالية

مصدر جيد إلى حد ما من الفسفور لنمو وتقوية

الهيكل العظمي للمواشي والدواجن

ممتاز لمعظم أنواع الماشية والدواجن

والأحياء المائية من حيث تكوين

الأحماض الأمينية.

أكثر وفرة البروتين النباتي وعالي

الجودة وقابل للمقارنة مع مصادر

البروتين الأخرى في العالم و

مناسبة لتغذية الماشية

والدواجن والحيوانات المائية.



آفتابگردان / Sunflower

Fa

روغن آفتابگردان

غنی از اسیدهای چرب امگا ۶ و ۹
محتوی انواع ویتامین مانند E, A, C, D
تنظیم کلسترول
کاهنده فشار خون
بهبود سیستم ایمنی
پیشگیری از سرطان
تنظیم سطح قند خون

کنجاله آفتابگردان

شامل مواد معدنی مختلف مانند پتاسیم، منیزیم، سلنیم، کلسیم و ویتامین B
غنی از فسفر
منبع غنی از اسید آمینه متیونین و سیستئین
تامین کننده پروتئین جیره غذایی دام و طیور ۳۲٪-۲۷٪
یک محصول ایمن و ارزشمند با محتوی پروتئین، فیبر و چربی
قابل استفاده در جیره های غذایی نشخوار کنندگان، انواع طیور گوشتی مادر و تخم گذار و پرورش بلدرچین و کبک بدون نیاز به حرارت و یا توجه ویژه برای از بین بردن فاکتورهای ضد تغذیه ای، بعلت عدم وجود آن ها

En

Sunflower Oil

Rich in omega 6 and 9 fatty acids
Contain variety of vitamins like D, C, A, E
Cholesterol regulation
Blood pressure reducing
Improve the immune system
Cancer prevention
Adjust the level of blood glucose

Sunflower Meal

Includes various minerals such as potassium Magnesium Calcium and vitamin B
Rich in Phosphorus
A rich source of Methionine and Cysteine amino acids
Livestock and poultry ration protein supplier
A safe and valuable product with protein, fiber and fat
Suitable for use in ruminants, types of broiler poultry and laying hens, quail and partridge breeding without the need for heat or special attention to eliminating anti-nutritional factors due to their absence.



Ar

زيت عباد الشمس

غني بالأحماض الدهنية أوميغا ٦ و ٩
يحتوي على الفيتامينات E.A.C.D
ضبط الكوليسترول
خفض ضغط الدم
تقوية الجهاز الدفاعي
وقاية من السرطان
ضبط مستوى السكر في الدم

وجبة عباد الشمس

تشمل المواد المعدنية المختلفة مثل البوتاسيوم
المغنيسيوم السيلينيوم و الكالسيوم وفيتامين B
غني من الفوسفور
غني بالأحماض الأمينية من ميثيونين و سيستين
تأمين بروتين الوجبة الغذائية للمواشي و الطيور (٢٧-٣٢٪)
منتج آمن وقيم يحتوي على البروتين والفير والدهون.
مناسبة للاستخدام في الوجبات الغذائية
للمجترات ، و أنواع دجاج أمّ اللحم و الوضع
و تربية السمان والحجل
دون الحاجة للحرارة أو عناية خاصة
للتخلص من العوامل المضادة للتغذية
بسبب غيابها.

Ru

Подсолнечное масло

Богат аминокислотами омега 6 и 9.
Имеет типы витаминов A, C, D, E.
Контроль холестерина.
Уменьшение кровяное давление.
Усиление иммунной системы.
Профилактика рака.
Контроль глюкозы в крови.

Подсолнечный шрот

содержит различные минералы как калий,
мангий, селен, кальций, и витамин B
богат фосфором.
богат метионином и цистеином аминокислотами.
Имеет белок для обеспечения еды скота и птицы (27 – 32%).
Безопасный и ценный продукт с содержанием
белка, волокна и жира.
Подходит для жвачных животных и всех бройлерных
птиц и несушек. Разведение перепелов и куропатки
без необходимости нагревания или особого внимания для
устранения антипитательных факторов из-за их отсутствия.



پنبه دانه / Cottonseed

Fa

روغن پنبه دانه

غنی از ویتامین E

منبع لوریک اسید (یک نوع اسید چرب مورد نیاز مو)

کمک به کاهش سطح التهاب بدن

جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی (کاهش سطح کلسترول بد - کاهش

فشار خون)

بهبود سلامت پوست و مو

بهبود عملکرد مغز و ایمنی بدن

کنجاله پنبه دانه

منبع خوبی از فیبر برای نشخوار کنندگان

سطح پروتئین متوسط (۲۵٪)

منبع ایف قابل هضم برای نشخوار کنندگان

En

Cottonseed Oil

Rich in vitamin E

The source of lauric acid (a type of fatty acid needed for hair)

Helps to reduce inflammation of the body

Avoid cardiovascular disease (low levels of bad cholesterol - low blood pressure)

Improves skin and hair health

Improve brain function and body immune

Cottonseed Meal

A good source of fiber for ruminants

Medium protein level (25%)

Digestible fiber source for ruminants



Ar

زيت بذرة القطن

غني من فيتامين E

مصدر حمض اللوريك (نوع من الأحماض الدهنية اللازمة للشعر)

يساعد على التقليل من مستوى التهاب الجسم

منع من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية (خفض مستوى

الكولسترول السيئ - خفض الضغط في الدم)

تحسين صحة الجلد والشعر

تحسين وظائف الدماغ والجهاز الدفاعي للبدن

وجبة بذرة القطن

مصدر خيري من فيبر للحيوانات المجترة

مستوى بروتين الوسط (25%)

مصدر الألياف القابلة للهضم للحيوانات المجترة

Ru

Хлопковое масло

Богат витамином E.

Источник лорроввая кислота

Помощь уменьшению уровни воспаления тела.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

(Уменьшение кровяное давление - Уменьшение уровня холестерина).

Здоровье кожи и волосы.

Совершенствование функции мозга и безопасность тела.

Хлопковый шрот

Источник клетчатки для жвачных животных

Средний белок (25%)

Источник усваиваемых волокон для жвачных животных.



گلرنگ / Safflower

Fa

روغن گلرنگ

غنی از اسید چرب لینولئیک (امگا ۶)
مناسب جهت پخت و پز و سرخ کردن
نقطه دود بالا
عطر و طعم خنثی

چربی های موجود در روغن گلرنگ ضروری برای تنظیم هورمون ها و حافظه
بهبود کنترل سطح قند خون
کمک به کاهش التهابات پوستی
افزایش سلامت قلب با کاهش کلسترول
تسکین خشکی پوست (منبع خوبی از ویتامین E)

کنجاله گلرنگ

قابلیت هضم بالا

غنی از اسید آمینه متیونین و سیستئین
کنجاله گلرنگ دارای افزایش وزن بیشتر نسبت به
کنجاله سویا می باشد
بسیار مناسب جهت تغذیه جوجه های گوشتی
با توجه به منبع پروتئینی کنجاله گلرنگ
(پروتئین مرطوب ۲۷ - ۲۳٪)

En

Safflower Oil

Rich in linoleic fatty acids (Omega 6)
Suitable for cooking and frying
High smoke spot
Neutral flavor
The fats in safflower oil are essential for
regulating hormones and mind
Improving the blood glucose control
Helps reducing the skin inflammation
Increases heart health by lowering cholesterol
Improving skin dryness (a good source of vitamin E)

Safflower Meal

High digestibility
Rich in Methionine and Cysteine amino acids
Safflower meal has more weight than soybean meal
(wet protein 23-27)



Ar

زيت كلرنك

غني بالأحماض الدهنية من نوع لينولييك
مناسبة للطبخ والقلي
بقعة دخان عالية
رائحة و نكهة محايدة
الزيوت الأساسية في زيت كلرنك ضرورية لتنظيم الهرمونات والذاكرة
تحسين السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم
مساعدة لتقليل الالتهابات الجلدية
زيادة صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول
تسكين جفافة الجلد (مصدر جيّد من الفيتامين E)

وجبة كلرنك

ذو قدرة هضم عالي
غني بالأحماض الأمينية من ميثيونين و سيستين
وجبة كلرنك لها زيادة الوزن أكثر من وجبة الصويا
مناسبة جدا لتغذية الدجاج اللاحم حسب مصدر
البروتين في وجبة كلرنك (بروتين رطب 27-23%)

Ru

Сафлоровое масло

Богат линолевыми жирными кислотами омега 6.
Подходит для приготовления пищи.
Высокая точка дыма.
Нейтральный вкус.
Доступные жиры в сафлоровом масле для регулировки гормонов и памяти.
Контроль глюкозы в крови.
Уменьшение воспаления кожи.
Увлечение здоровье сердца и уменьшение холестерина.
Уменьшение сухости кожи (хороший источник витамина E).

Сафлоровый шрот

Высокий пищеварительный.
богат метионином и цистеином аминокислотами.
Увлечение веса больше, чем Соевый шрот.
Подходит для питания брызоловерных цыплят из-за источника белка Сафлорового шрота. (Белок (влажный) 23 – 27)



کلزا / Rapeseed

Fa

روغن کلزا

منبع غنی از اسید های چرب اشباع نشده امگا ۳ و ۶
دارای بهترین توازن اسیدهای چرب ضروری
پایین آورنده کلسترول (کاهش سطح کلسترول)
جلوگیری از ابتلا به عوارض قلبی و عروقی
محتوی ویتامین E, K
کاهش خطر ابتلا به سرطان
کنترل قند خون
تقویت سیستم ایمنی
کاهش تورم و التهاب

کنجاله کلزا

محتوا مناسبی از آمینو اسیدهای سیستئین و متیونین
از لحاظ تعادل اسید آمینه ضروری با کنجاله سویا برابری
می کند (با وجود لیزین کمتر و متیونین بیشتر)
(پروتئین مرطوب ۳۹ - ۳۶ %)
قابل استفاده در جیره طیور به میزان (۴۰-۵) %

En

Rapeseed Oil

Rich source of omega 6 and 3
unsaturated fatty acids
Best balance of essential fatty acids
Reduce cholesterol level
Prevent cardiovascular complications
Contain vitamin K, E
Reduce the risk of cancer
Blood glucose control
Boosting immunity system
Reduce swelling and inflammation

Rapeseed Meal

Proper content of Cysteine and Methionine
In terms of equilibrium of the essential amino acid, it is
equivalent to Soybean meal despite of less Lysine and
more Methionine
(Protein (wet) 36-39%)
Suitable for use in poultry diets about (5-40%)



Ar

زيت كلزا

مصدر غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا ٣ و ٦
يحتوي على أفضل توازن للأحماض الدهنية الأساسية
مقلل الكوليسترول (خفض مستوى الكوليسترول في الدم)
منع من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية
يحتوي على فيتامين E.K
تقليل خطر الإصابة بالسرطان
السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم
تقوية الجهاز الدفاعي
تقليل التورم والالتهابات

وجبة كلزا

يحتوي على الأحماض الأمينية المناسبة من ميثيونين و سيستين
من حيث توازن الأحماض الأمينية الأساسية يتعادل
وجبة فول الصويا مع ليسين أقل وميثيونين أكثر
(بروتين رطب ٣٩ . ٣٦٪)
مناسبة للاستخدام في وجبات الدواجن (٥-٤٠٪)

Ru

Рапсовое масло

Богат ненасыщенных жирных кислот омега 6 и 3.
Лучший баланс важных жирных кислот.
Уменьшение уровня холестерина.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Имеет витамины E и K.
Уменьшение риска рака.
Контроль глюкозы в крови.
Усиление иммунной системы.
Уменьшение опухоль и воспаление.

Рапсовый шрот

Имеет метионины и цистеины аминокислоты
Количество важной аминокислоты равно Соевым шротом с низким содержанием лизина и большим количеством метионина
(Белок (влажный) 36 – 39%)
Подходит для использования в рационах птицы (5-40%)



کنجد / Sesame

Fa

روغن کنجد

کاهش کلسترول
تقویت سیستم ایمنی
کاهش قند خون
پیشگیری از پوکی استخوان
محتوی ویتامین E
غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی سزامول ، سزامولیم و سزامین

کنجاله کنجد

محتوی پروتئین بالا
(پروتئین ۳۵ - ۴۲٪)
محتوی اسید آمینه آرژنین ، لوسین و متیونین
مقدار لیزین این کنجاله کمتر از حد مورد نیاز بوده و ترکیب آن با کنجاله سویا می تواند جبران کننده این کمبود باشد.
قابل استفاده به میزان (۱۵-۲۰)٪ در جیره طیور
قابل بکارگیری در جیره دام های سبک و سنگین پروری
محدودیت کنجاله کنجد اسید فیتیک بالای آن
و عدم ترشح فیتاز در دستگاه گوارش ، انرژی
و لیزین کم می باشد.

En

Sesame Oil

Reduce cholesterol
Boosting immunity system
Decrease blood glucose
Osteoporosis prevention
Contain vitamin E
Rich in natural antioxidants Sesamol,
Sesamolium and Sesamine

Sesame Meal

High protein content
(Protein 35-42%)
Contain of Arginine, Leucine and Methionine amino acids
The amount of lysine in this meal is less than
needed, and its combination with soybean meal
can compensate its deficiency.
Usable at the rate of (15-20%) in the poultry diet
Applicable to all kinds of livestock
Due to the presence of phytic acid in Sesame oil and the
lack of secretion of the phytase enzyme in the digestive
tract, the use of this meal is limited.



Ar

زيت السمسم

خفض الكوليسترول
تقوية الجهاز الدفاعي
خفض السكر في الدم
الوقاية من هشاشة العظام
يحتوي على فيتامين E

غني بالمضادات للاكسدة الطبيعية، مثل السزامول، السزاموليم، والسزامين

Ru

Кунжутное масло

Уменьшение кровяное давление.
Усиление иммунной системы.
Контроль глюкозы в крови.
Профилактика остеопороза.
Имеет витамина E.
Имеет природные антиоксиданты
сзамол, сосамулин и сзамины.

Кунжутный шрот

Содержит высокий белок.
(Белок 35 – 42%)
Содержит аминокислоты аргинина, лизина и метионина.
Количество лизина в этой шроте меньше, чем
необходимо, и его комбинация с соевого шрота
может компенсировать этот дефицит.
Используется из расчета (15-20%) в рационе птицы.
Подходит для легких и тяжелых кормов для животных.
Ограничение кунжутного шрота, высокая фитиновая
кислота, недостаточному выделению фитазы в
пищеварительную систему, энергии и лизина невелики.

وجبة السمسم

يحتوي على البروتين العالي
(بروتين رطب 42 - 35%)
تحتوي على الحمض الأميني أرجينين، ليسين وميثيونين.
كمية الليسين في هذه الوجبة أقل من اللازم، ويمكن أن
يعوّض تركيبها مع وجبة فول الصويا هذا النقص.
صالحة للاستعمال بمعدل (15-20%) في حصة الدواجن.
صالحة للاستعمال في حصّات مواشي الخفيفة و
الثقيلة السمينة.

التقييد لوجبة السمسم هو ارتفاع حمض الفيتيك
وعدم إفراز فيتاز في الجهاز الهضمي والطاقة و
ليسين منخفضة